

华南地区第一家
获得 A1 级电梯制造资质厂家

美迪斯——国家高新技术企业；5 亿零 8 万注册资本，集电梯、自动扶梯及关键零部件研发、生产、销售和安装业务于一体的企业，实力雄厚，保持高速增长的新锐电梯品牌；凭借品质优、设计佳及高性价比等特点，产品远销六十余个国家和地区，遍布“亚、欧、美、非、大”五大洲。



美迪斯电梯有限公司
MATIZ ELEVATOR CO., LTD.
中国工厂：广东省·中山市·南朗镇·华南现代中医药城·
美迪斯电梯工业园
Headquarters: MATIZ Industrial Park, MCMP/Nanlang, Zhongshan,
Guangdong, China.
电话 (Tel): 0760-8662 8999 0760-8552 8591
邮箱 (Email): vip@matiz.com.cn 网址 (Website): www.matiz.com.cn
24 小时服务热线 24-Hour Service Line 400-8352-007



美迪斯电梯官方微信账号



美迪斯电梯官方微信账号

本册为一般性参考出版物，我们保留随时更改产品设计和规格的权利。本册的任何内容，无论其字面意思或含义，对于任何产品或产品规格或质量，我们保留随时修改或变更的权利。本册的任何内容，无论其字面意思或含义，对于任何产品或产品规格或质量，我们保留随时修改或变更的权利。

美迪斯·让高度拥有速度
MATIZ·Higher and Faster



乘客电梯 / 无机房乘客电梯 / 观光电梯 / 医用电梯
MR Passenger Elevator / MRL Passenger Elevator / Panoramic Elevator /
Hospital Elevator.

行走的艺术空间

美迪斯希望把电梯打造成行走的艺术空间，通过精细打磨把艺术融入每一细节，不同系列的轿厢及外观设计可兼顾时尚、奢华、优雅、个性的多种风格，让电梯成为充满魅力的艺术空间。

高贵优雅的品质生活

每一处细节都必须经过严格雕琢。





语音呼梯
Voice Calling



人脸识别
Face Recognition



二维码呼梯
QR Code Calling

通过美迪斯电梯新技术，有多种形式实现电梯呼叫，做到真正的无接触搭乘电梯，有效避免疾病通过接触传播。

Using innovative technology, MATIZ provide different alternatives for non-contact lift calling, which helps and prevent the spread of infectious diseases.



十大安全保护装置，全方位守护用户安全
Ten safety devices which protect passengers in all aspects.

IoT Real-time Monitoring


物联网实时守护



美迪斯物联网：
高效节能、实时防护，提供智能化的管理与控制
MATIZ IoT：
High efficiency and energy-saving, real-time protection,
providing intelligent management and control


Safe Monitoring

安全监测系统



行为安全实时监测
Real-Time Behavior Monitoring
卫生安全实时监测
Real-Time health Monitoring





MATIZ | 10

节约建筑空间

Save construction space

无机房设计，主机及牵引系统置于井道内，提高整体建筑空间的使用率。

Machine roomless design, the motor and the traction system are placed inside the shaft, which greatly improve the utilization of the construction space

噪音低
Low noise

绿色环保
Environmentally-friendly

高效节能
High efficiency and energy saving

无机房乘客电梯主要参数表

额定载重 Capacity kg	额定速度 Rated speed m/s	井道尺寸 Shaft size mm	轿厢尺寸 Car size mm	井道尺寸 Shaft size mm	轿厢尺寸 Car size mm	井道深度 Shaft depth mm	轿厢高度 Car height mm
630	1.0	中台	700X2100	1200X1300X2600	2100X1800	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
800	1.0	中台	800X2100	1350X1400X2600	2250X1850	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
1000	1.0	中台	900X2100	1600X1450X2600	2500X1900	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
1250	1.0	中台	1000X2100	1800X1550X2600	2700X2000	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
1350	1.0	中台	1000X2100	1800X1850X2600	2700X2100	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500

注：以上参数仅供参考，具体尺寸请以实际出图为准

PANORAMIC ELEVATOR SMALL MACHINE ROOM 观光电梯

美学设计，观景亦成景

Aesthetic design, create a beautiful landscape

景观式轿厢，融入建筑本身，成为建筑的一道风景线。

Landscape-style cabin, integrate with the building itself, becoming a beautiful landscape in the building.

噪音低
Low noise

绿色环保
Environmentally-friendly

高效节能
High efficiency and energy saving

CONSTRUCTION LAYOUT 观光电梯土建布置图

观光电梯（配置圆形装饰窗）主要参数表

额定载重 Capacity kg	额定速度 Rated speed m/s	井道尺寸 Shaft size mm	轿厢尺寸 Car size mm	井道尺寸 Shaft size mm	轿厢尺寸 Car size mm	井道深度 Shaft depth mm	轿厢高度 Car height mm
630	1.0	中台	800X2100	1050X1525X2600	2100X2100	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
800	1.0	中台	800X2100	1200X1600X2600	2200X2200	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
1000	1.0	中台	800X2100	1400X1800X2600	2350X2300	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
1250	1.0	中台	800X2100	1500X2000X2600	2450X2550	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500
1350	1.0	中台	800X2100	1600X2050X2600	2600X2650	≥1500	≥4300
	1.5					≥1600	≥4400
	1.75					≥1600	≥4500

注：以上参数仅供参考，具体尺寸请以实际出图为准

ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRUS 抗菌杀毒

自上而下的单向气流设计
减少细菌在电梯轿厢空间的滞留

It reduces bacterial retention in the elevator cabin space.

病毒 VIRUS


种类	杀灭率	杀灭时间 (分钟)
甲型流感、猪流感 H1N1 swine flu & H1N1	>99.9%	1
乙型流感	>99%	1

细菌 BACTERIA


种类	杀灭率	杀灭时间 (分钟)
结核杆菌	>97%	60
大肠杆菌	>99.9%	1



进风口的三重空气过滤杀菌
保障轿内空气的纯净来源
In the air inlet to ensure the purest
source of air-in the elevator cabin



采用有机硅杀菌涂层
保护有传统操作方式需要的人员
Silicone germicidal coating to
protect the passengers



甲型流感 H3N2	>99.9%	1
诺如、麻疹	>99.9%	1
肠道病毒 (手足口病) EY71	>99.9%	1
MERS-CoV (中东冠状病毒)	>98%	60

多重耐药性微生物 MDROs

种类	杀灭率	杀灭时间 (分钟)
"MRSA 耐药性金黄色葡萄球菌"	>99.9%	1
"MRPA 耐多药肺炎克雷伯菌"	>99.9%	1
"WRE 耐万古霉素肠球菌"	>99.9%	1
"Imipenem-resistant Acinetobacter 耐抗生素菌"	>99.9%	1

金黄色葡萄球菌	>99.9%	1
白色念珠菌 (真菌)	>99.9%	1
大肠杆菌	>99.9%	1
肺炎杆菌	>99.9%	1
其余十数种	>99.9%	1

HOSPITAL ELEVATOR SMALL MACHINE ROOM

医用电梯



专业级医用防疫电梯

Professional Medical Anti-epidemic Elevator

拥有"无接触式梯控 + 轿内单向气流设计 + 空气净化 + 轿内空间重点消杀 + 安全监测 + 抗菌涂层"6重防护, 降低疾病传播的几率, 保障乘客安全。
6 different protection alternatives for non-contact lift calling + unidirectional airflow in the cabin + air purification + key space disinfection + safety monitoring + antibacterial coating to prevent the spread of infectious diseases and ensure passengers' safety.



强力杀菌
Strong Disinfection




病毒灭杀率
Virus Killing Rate



高效安全
Efficient and Safe

CONSTRUCTION LAYOUT

医用电梯土建布置图



病床电梯主要参数表

额定载重 Rated load kg	速度 Speed m/s	井口尺寸 Door opening size mm	轿厢尺寸 Car size mm	井道尺寸 Shaft size mm	轿底深度 Car depth mm	轿底高度 Overhead height mm	备注
1600	1.0 1.5 1.75 2.0 2.5	中分	1200X2100	1400 X 2400 X 2600	2600 X 2900	≥1600 ≥1600 ≥1700 ≥1800 ≥1800	标配
2100	1.0 1.5 1.75 2.0 2.5	中分	1200X2100	1700 X 2400 X 2600	2750 X 2900	≥1600 ≥1600 ≥1700 ≥1800 ≥1800	标配
1600	1.0 1.5 1.75 2.0 2.5	旁开	1200X2100	1400 X2400 X 2600	2300 X 2900	≥1600 ≥1600 ≥1700 ≥1800 ≥1800	标配
2100	1.0 1.5 1.75 2.0 2.5	旁开	1200X2100	1700 X 2400 X 2600	2600 X 2900	≥1600 ≥1600 ≥1700 ≥1800 ≥1800	标配

注: 以上参数仅供参考, 具体尺寸请以实际图纸为准

PASSENGER ELEVATOR STANDARD SERIES

标配系列





KX01
天花：镜面不锈钢、亚克力透光板
轿壁：磨砂不锈钢、镜面不锈钢、木纹饰板
地胶：PVC



KX02
天花：镜面不锈钢、亚克力透光板
轿壁：镜面蚀刻不锈钢、镜面不锈钢、木纹饰板
地胶：PVC



KX03
天花：镜面不锈钢、亚克力透光板
轿壁：镜面蚀刻不锈钢、镜面不锈钢
地胶：PVC



KY01
天花：发纹不锈钢、亚克力透光板
轿壁：发纹不锈钢
地胶：PVC



LUXURIOUS SERIES 豪华系列



KX04
天花：镜面不锈钢、亚克力透光板
轿壁：玫瑰金镜面不锈钢、玫瑰金镜面蚀刻不锈钢
地胶：大理石拼花



KX05
天花：黑钛发纹不锈钢
轿壁：玫瑰金不锈钢、钛刀木纹饰板
地胶：大理石拼花



KX06
天花：木纹饰板
轿壁：镜面不锈钢、木纹饰板、黑钛发纹不锈钢
地胶：印花PVC



LUXURIOUS SERIES 豪华系列



* 适用于：1200~2100KG 的大载重梯型
Applicable to 1200~2100kg lift



KX07

天花：玫瑰金镜面不锈钢
轿壁：玫瑰金镜面雕刻不锈钢
轿门：实木饰板、玫瑰金镜面不锈钢
扶手：实木扶手
地板：大理石拼花



KX08

天花：钛金发纹不锈钢
轿壁：钛金雕刻不锈钢、钛金发纹不锈钢
轿门：钛金饰
地板：大理石拼花



COMMERCIAL SERIES

商务系列



* 适用于：1200~2100KG 的大载重梯型
Applicable to 1200~2100kg lift



KS01

天花：镜面不锈钢
轿壁：磨砂不锈钢、夹丝玻璃
扶手：镜面不锈钢
地板：大理石



KS02

天花：镜面不锈钢、亚克力透光板
轿壁：黑钛磨砂不锈钢、磨砂不锈钢
轿门：仿石贴膜钢板、镜面不锈钢
地板：大理石



COMMERCIAL SERIES

商务系列



KS03

天花：黑钛镜面不锈钢
亚克力透光板
轿壁：木质饰板
黑钛镜面不锈钢
镜面雕刻不锈钢
地板：大理石拼花



* 适用于：1200~2100KG 的大载重梯型
Applicable to 1200~2100kg lift

KS04

天花：镜面不锈钢
 天花板：古铜色蚀纹不锈钢
 轿壁：木纹饰板
 古铜色镜面
 地贴：不锈钢
 地板：大理石拼花



PANORAMIC CABIN SERIES

观光电梯系列



KG01

上下壁：发纹不锈钢
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：不锈钢饰以亚克力透光板
 轿厢壁：发纹不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC



KG03

上下壁：发纹不锈钢
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：不锈钢饰以亚克力透光板
 轿厢壁：发纹不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC



VE07

上下壁：镜面不锈钢
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：镜面不锈钢饰以亚克力透光板
 轿厢壁：镜面不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC



KG07

上下壁：镜面不锈钢
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：镜面不锈钢饰以亚克力透光板
 轿厢壁：镜面不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC



KG02

上下壁：阶梯五边形钢板饰面
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：白色灯打加黑灯
 轿厢壁：发纹不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC



KG04

上下壁：亚克力球面加油漆钢板
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：白色灯打加黑灯
 轿厢壁：发纹不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC



KG06

上下壁：发纹不锈钢
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：发纹不锈钢加黑灯
 轿厢壁：发纹不锈钢
 扶手：发纹不锈钢
 地板：PVC



KG05

上下壁：镜面油漆加装饰条
 观光壁：钢化夹胶玻璃
 装饰顶：白色灯打加黑灯
 轿厢壁：发纹不锈钢
 扶手：镜面不锈钢
 地板：PVC

OPERATION PANEL

人机界面



MCOP01-C

产品特点
 不锈钢面板
 一体式结构
 液晶显示屏



MCOP02-Y

产品特点
 不锈钢面板
 带盒体结构
 点阵显示屏



MHOP21

产品特点

带边长4mm钢化玻璃，突出厚度14mm，立体感较强；按钮手药风格可多样化定制，可带语音信息，适用于酒店、办公等场所



MHOP21

产品特点

产品分为两段、三段设计，大显示屏适配不锈钢面板，适用多系统显示按钮和按钮；按钮盒为带盒体设计，外呼系列为按钮式设计；



MHOP23



MHOP23D



产品特点

采用黑白搭配，使产品更有层次感，穿边框，超薄设计，体现简约精美

MHOP03-Y

MHOP03-Y



M-T-07
镜面 / 钛金蚀刻板
Mirror / titanium etching plate



M-T-08
镜面蚀刻板
Mirror / etching plate



M-T-09
镜面钛金蚀刻板
Mirror / titanium etching plate



M-P-07
标配 Standard



M-P-08
标配 Standard



M-P-09
标配 Standard



M-P-10
标配 Standard



M-P-11
选配 Optional



M-P-12
选配 Optional

CEILING SERIES

装潢设计：吊顶选型

吊顶系列 Ceiling series (标配 Standard)



M-D-Y01



M-D-Y02



M-D-Y03

吊顶系列 Ceiling series (选配 Optional)



M-D-01
双亚克力透光板配以LED筒灯，中间配菱形透光柱。



M-D-02
亚克力透光板，两侧不锈钢配以菱形透光柱。



M-D-03
不锈钢配以亚克力透光板，两侧配LED筒灯照明。



M-D-05
不锈钢配以方形透光柱，两侧配LED筒灯照明。



M-D-09
中间拱形透光板，两侧不锈钢配以LED筒灯照明。



M-D-12
不锈钢配以亚克力透光板。



M-D-13
亚克力透光造型及后部加筒灯的柔光照明设计。



M-D-14
亚克力透光造型，后部加筒灯的柔光照明设计。



M-D-15
中部为白色筒灯，四周在不锈钢直板上配以筒灯的柔光照明设计。



M-D-16
圆形筒灯造型加白色有机板后部配以筒灯的柔光照明设计。



M-D-17
圆形筒灯造型，后部加筒灯的柔光照明设计。



M-D-18
圆形筒灯造型加白色有机板后部配以筒灯的柔光照明设计。

CLIENTS AND PARTNERS—WORLD TOP500 ENTERPRISES

服务过的品牌—中国企业五百强



中国烟草
CHINA TOBACCO



中国石化
SINOPEC



五粮液



武商集团



招商局
CHINA MERCHANTS GROUP



Gemdale
金地集团



海马汽车



中国葛洲坝集团



中交地产



COCOA



福晟集团



CRB



中国建设银行
China Construction Bank



中国建筑
CHINA CONSTRUCTION BANK



雅居乐
AGILE



奥园



保利地产



CSIC



中国南方电网



中粮
COFCO



碧桂园
GREENTOWN



旭辉集团
XU HUI GROUP



科伦药业
KAILUN PHARMACEUTICAL



万华

ELEVATOR PROJECT REFERENCES

电梯项目案例

国外项目案例 INTERNATIONAL PROJECT REFERENCES



印度尼西亞日惹酒店



越南 Vinmart Factory



泰国 Backhun Temple



墨西哥商务大楼



巴林 Juffar-Tower



印尼 Siem Reap City Mall



PPU (東華政法大學)



馬來西亞 City of Green-3



泰国 Regent Tower



印尼 Jogja City Mall



孟加拉花园小区



泰国 Tower ABCD



格魯吉亞酒店



泰国 Phuket Terminal



泰国 Chachoengsao Plaza

国内项目案例 DOMESTIC PROJECT REFERENCES



广西大藤峡水利工程



广西壮族自治区钦州监狱



江西省赣州经济技术开发区瑞边镇人民政府



甘肃省平凉市灵台县体育中心



广东省中山市三乡镇人民政府



山东省青岛市黄岛区机关事务管理局



吉林省柳河县民政局



江苏省淮安市淮阴区住房和城乡建设局



湖北省和阳县卫生和计划生育局卫生监督局



海南省文昌县光南院民政局



湖北省黄陂县民政局



江西省信丰县民政局



山东省中共鄄城县委老干部局



云南省丘北县司法局



中华人民共和国中山海事局